



## CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017



[www.inspiredbydrive.com](http://www.inspiredbydrive.com)

11724 WILLAKE STREET | SANTA FE SPRINGS, CA 90670

562.282.0244 | 800.454.6612 | F:310.305.1718

**ASSENTO PARA CARRO**





### CARACTERÍSTICAS DO MODELO PADRÃO

- Para usuários com até 1,68 m de altura e até 59 kg
- Laterais de perfil baixo para fácil transferência dos usuários
- Capa acolchoada durável que pode ser lavada na máquina
- O enchimento do encosto e do assento com espuma de memória diminui as escaras e a fadiga
- Apoios de cabeça com enchimento macio
- Sem látex e silicone
- Teste de colisão de acordo com FMVSS #213

### CARACTERÍSTICAS DO MODELO PLUS

1. Suportes de tronco acolchoados dobráveis
2. Suportes de quadril acolchoados dobráveis
3. Abdutor dobrável



### ESTOFAMENTO



Convertible Pink  
(CP)



Dune Buggy Beige  
(DB)



Go Kart Green  
(GG)



Roadster Red  
(RR)



Speedway Gray  
(SG)



Capas para incontinência



Cunha de pressão do  
extensor de 7,5 cm



Protetor de fivela



Protetor do clipe  
de retenção





## CARACTERÍSTICAS

- Acomoda usuários com peso de 9 a 46 kg e até 1,52 m de altura
- Durável, lavável na máquina, acolchoado confortável, capa em cinco opções de cores
- Teste de colisão de acordo com FMVSS #213
- Certificado para uso em aeronaves
- Opções disponíveis de posicionamento
- O extensor de profundidade de assento opcional permite o assento do carro se adaptar ao crescimento da criança

## INCLUI

- Almofadas ou encostos suaves de altura ajustável independentemente
- O enchimento do encosto e do assento com espuma de memória diminui as escaras e a fadiga
- Restrição de cinto de cinco pontos padrão para melhor proteção do que o cinto de colo e ombro dos veículos
- Gancho da cinta entrepernas
- Alças de posicionamento lateral
- Alça de amarração de gancho duplo



Opção de almofadas de cabeça



Opção de encostos para cabeça

## ESTOFAMENTO



Convertible Pink (RR)



Dune Buggy Beige (CC)



Go Kart Green (CC)



Roadster Red (RR)



Speedway Gray (SG)

## ACCESSORIES



Abdutor dobrável



Extensor de profundidade de assento



Protetor de fivela



Protetor de clipe de retentor



**MOBILIDADE COM RODAS**





## Apresentando o Trotter

O carrinho de reabilitação para crianças oferece aos pais e cuidadores uma alternativa mais leve e acessível às bases de mobilidade do tipo cadeira de rodas que são mais pesadas. A nova geração, disponível em três cores divertidas. O Trotter conta com estofamento de costas e assento acolchoado, além de acompanhar o crescimento do seu filho graças ao assento com profundidade ajustável. O Trotter também é equipado com o Adjustable Tension Positioning™ (ATP™), um sistema versátil de suporte para as costas que garante melhor postura, conforto e posição.

### CARACTERÍSTICAS DO MODELO PADRÃO

- Estofamento de costas e assento acolchoado com design novo, disponível em três cores divertidas
- Nova estrutura dobrável e colorida de titânio com tira de fechamento que mantém a cadeira presa quando dobrada
- Tiras Adjustable Tension Positioning (ATP) para suporte das costas em diversas situações, além de customização para as necessidades individuais de assento
- Ângulo do assento com o encosto e profundidade do assento ajustáveis
- Testada para colisões (WC-19) de trânsito com suportes de trânsito opcionais
- Rodízios dianteiros de 20 cm e rodas traseiras de 30,5 cm com trava de comutação
- A alavanca de trava (acionada com o pé) facilita o deslocamento na calçada
- Cinto pélvico e peitoral de cinco pontos Poziform com capas acolchoadas e aeradas.


### UPHOLSTERY COLORS



Vermelho Caminhão de Bombeiro



Azul Avião



Fusca cor-de-rosa



Ilustração com acessórios opcionais



Alavanca (pedal) de trava

### ACESSÓRIOS



Cobertura



Extensão do apoio de cabeça



Apoios de cabeça contornados



Suporte lateral e tira para escoliose



Compartimento debaixo do banco



Suporte para extremidade superior



Colete de tórax total



Mecanismo antitombamento traseiro



Plataforma para pés com ângulo ajustável



Posicionadores de calcanhar Poziform



NOVA E MELHORADA

## A cadeira de rodas Kanga 2G inclinável e ajustável

### CARACTERÍSTICAS


- Estrutura reforçada com design renovado
- Novos componentes de assento de estilo de reabilitação com múltiplos ajustes (vendidos separadamente)
- Apoios para braço em T, removíveis, com design renovado e botão de ajuste para altura e profundidade
- Largura da estrutura ajustável ao crescimento (dispensa a necessidade de adicionar componentes)
- Cadeira de rodas com estrutura dobrável e inclinável, com inclinação de 45°
- Bengalas de empurrão com altura e ângulo ajustável
- Rodízios dianteiros de 20 cm com ângulo e altura ajustável e roda traseira de 30,5 cm de desengate rápido
- Placas para pés independentes com profundidade ajustável
- Estrutura removível de suspensão dos pés que gira para dentro e para fora, para proporcionar transporte seguro
- Mecanismo antitombamento removível incluído
- Suportes de trânsito incluídos para prender a cadeira desocupada em um veículo



Inclinar e reclinar



Dobra para facilitar o transporte



Estrutura em x com largura ajustável



Suportes de trânsito e antitombamento padrão



Sistema de assento vendido separadamente

### ACESSÓRIOS



Sistema de assento estilo reabilitação



Plataforma para pés com ângulo ajustável



Apoios de pernas eleváveis



Conjunto de roda traseira de 50 cm



Cinto de segurança contornado para o tórax Poziform



Cinto pélvico acolchoado Poziform






## CARACTERÍSTICAS

- Cadeira de rodas com estrutura dobrável e inclinável, com inclinação de 45°
- Estrutura com largura e profundidade ajustável sem componentes adicionais
- Bengalas de empurrão com altura ajustável
- Encostos com ângulo ajustável
- Apoio em T para braço, removível e com altura ajustável
- Suporte de assento sólido com largura ajustável incluído
- Rodas traseiras de 50 cm incluídas (rodas traseiras de 30 cm opcionais)
- Mecanismo antitombamento removível incluído
- Suportes de trânsito incluídos para prender a cadeira desocupada em um veículo
- Solução ideal para mercados de aluguel ou cuidados de longo prazo
- Apoio de pés e apoios de pernas elevadiços são vendidos separadamente
- Almofada de assento, encosto e apoio de cabeça devem ser pedidos para o sistema completo de cadeira de rodas



Dobra para facilitar o transporte



Estrutura em x com largura ajustável



## ACESSÓRIOS



Apoio para pés de 70°, placas de pés com ângulos ajustáveis



Apoios de pernas elevadiços para adultos



Conjunto de roda traseira de 30 cm



Cinto de segurança contornado para o tórax



Cinto pélvico retrátil com centro acolchoado



A cadeira de rodas de 30,48 cm de largura só está disponível em vermelho



Braços de mesa acolchoados e dobráveis



Freios "empurre para travar"

### CARACTERÍSTICAS

- Disponível em duas larguras de assento: 30,48 cm e 35,56 cm
- Suportes com amarração para transporte padrão
- Compatível com WC19 quando usado com WB8021 para usuários entre 22 kg e 36 kg.
- Alças com altura ajustável
- Braços de mesa acolchoados e dobráveis
- Cinto pélvico padrão
- Travas de roda "empurre para travar"
- Rodas traseiras de 22" com rodízios dianteiros de 6"
- Apoios de pé dobráveis com ajuste de altura sem ferramenta e tira para panturrilha



A cadeira de rodas de 35,56 cm de largura só está disponível em azul

### ACESSÓRIOS



Extensão do apoio de cabeça



Apoios de pernas eleváveis



Rodinhas traseiras


ANDADORES







Suportes de braço ergonômicos



Pegas suaves para proporcionar conforto

### CARACTERÍSTICAS

- Agora disponíveis em três tamanhos diferentes
- Cada tamanho está disponível em três cores diferentes
- Altura ajustável em incrementos de 2,54 cm
- Altura do manguito ajustável separadamente
- Manguitos compostos cheios de estilo



Apresentamos o novo Treinador de marcha Moxie GT!

Moxie GT oferece uma versatilidade tremenda para satisfazer às necessidades de qualquer usuário. Altura ajustável e disponibilidade em três tamanhos. O Moxie GT pode ser usado na posição posterior e anterior.



## CARACTERÍSTICAS

- Altura ajustável em incrementos de 2,54 cm
- Estruturas média e grande, que podem ser dobradas para facilitar o armazenamento e o transporte
- Os rodízios podem ser travados na posição de não giro
- A alavanca de direção permite mobilidade para frente e para trás ou somente para frente
- A roda trava nos quatro rodízios para manter o treinador de marcha parado durante a transferência
- Os acessórios podem ser instalados e ajustados sem ferramentas

## ESTRUTURA



Warrior Blue




Magic Green



Sword Gray  
(disponível somente no tamanho grande)

## ACCESSORIES



Argolas de mão



Plataformas para o antebraço



Manoplas



Apoio de assento macio



Suporte para o tronco



Posicionador de quadril e almofada



## Novo andador Nimbo 2G com opções de cor!

Os já conhecidos andadores Nimbo agora estão disponíveis em três cores para que as crianças que usam esses aparelhos possam escolher a cor que combina mais com seu estilo. O design aprimorado da manopla oferece uma textura mais suave para proporcionar maior conforto.



### AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EXCELENTE

- Estrutura de alumínio com altura ajustável
- Pode ser dobrado com facilidade para armazenamento e transporte
- As rodas de borracha macia aderem a qualquer superfície e impedem que o Nimbo deslize para trás quando usado na configuração unidirecional
- Rodas traseiras unidirecionais de 5" com mecanismo de catraca e pino de alumínio para maior durabilidade
- Suporte de substituição unidirecional para permitir o movimento bidirecional
- Alternância fácil entre as configurações de giro e não giro da roda dianteira

### ESTRUTURA



Knight Blue



Castle Red



Wizard Purple



Emperor Black  
(disponível somente no tamanho grande)

### ACESSÓRIOS



Apoio de assento macio



Estabilizador pélvico



Plataformas para o antebraço



Assento dobrável



Protetor de para-choque



Controle de velocidade da roda



**ASSENTO E  
POSICIONAMENTO**



# Brinque Participe Interaja



Dispositivo de posicionamento moldado incorporado em um pufe para manter o alinhamento postural adequado. Ideal para ser usado em casa, na escola e em ambientes clínicos.

## Estofamento



Mermaid Pink  
(MP)



Pool Blue  
(PB)



Seahorse Green  
(SG)



Whale Blue\*  
(WB)



Jellyfish Purple\*  
(JP)



Starfish Red\*  
(SR)

\*Estão disponíveis somente nos tamanhos grande e extra grande do P Pod.



Pool Blue



### Características padrão:

Capa removível com apoio de cabeça dobrável e cinto pélvico

Assento de posicionamento

Almofada de apoio

Pufe de base



Starfish Red\*



Whale Blue\*



Jellyfish Purple\*



Mermaid Pink



Seahorse Green



(Mostrado nos tamanhos PP, P e G, respectivamente)



\* Starfish Red, Whale Blue e Jellyfish Purple estão disponíveis somente nos tamanhos grande e extra grande do P Pod.

# Acessórios



## Estrutura de atividade

Para usar durante a terapia com jogos. Permite que a criança participe de atividades estimulantes enquanto estiver posicionada no P Pod. (Brinquedos não inclusos)

|                   | Pequena           | Média              |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Para usar com     | PP                | P/M/G/GG           |
| Largura total     | 76,84 cm          | 76,84 cm           |
| Comprimento total | 40 a 88,27 cm     | 40 a 88,27 cm      |
| Altura total      | 78,74 a 111,76 cm | 116,84 a 149,86 cm |



## Bandeja vertical

Fornecer uma superfície estável para trabalhar e brincar. Altura e ângulo ajustáveis.

|                         | Pequena          | Média            | Grande           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Para usar com           | PP               | P/M              | C/GG             |
| Largura da bandeja      | 52,07 cm         | 63,5 cm          | 74,3 cm          |
| Profundidade da bandeja | 54,61 cm         | 59,69 cm         | 69,22 cm         |
| Altura total            | 45,72 a 57,79 cm | 31,12 a 81,28 cm | 76,2 a 100,33 cm |

## Bandeja de colo

Pufe embaixo para estabilizar durante o uso.

|                         | Pequena  | Média    |
|-------------------------|----------|----------|
| Para usar com           | PP       | P/M/G/GG |
| Largura da bandeja      | 47,63 cm | 52,07 cm |
| Profundidade da bandeja | 31,12 cm | 38,74 cm |



## Base de mobilidade

Cabe na porta padrão. Alças almofadadas, rodízios dianteiros com trava e freio acionado pelo pé. Compatível com a maioria dos guinchos para pacientes. (Somente para uso em ambientes internos)

|                    | Pequena   | Média     | Grande    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Para usar com      | PP        | P/M       | C/GG      |
| Capacidade de peso | 40 kg     | 75 kg     | C/GG      |
| Largura total      | 58,42 cm  | 67,95 cm  | 67,95 cm  |
| Comprimento total  | 102,87 cm | 111,76 cm | 122,56 cm |
| Altura total       | 106,05 cm | 106,68 cm | 106,68 cm |



## Almofada para os pés

Suporte para os pés seguro e ajustável.



## Almofadas laterais

Largura reduzida para um maior apoio.



## Cinto de segurança contornado para o tórax

Para dar mais controle à parte superior do corpo.





## Informações de segurança

O uso do P Pod não é adequado para crianças com problemas comportamentais acentuados ou movimentos involuntários de nível grave, devido ao excesso de movimento corporal, que gera um alto risco de desequilíbrio durante o uso. Uma avaliação de risco detalhada feita por um profissional da saúde é recomendada.

## Medidas para o P Pod



Sempre mantenha a fita métrica reta no corpo.

Não passe a fita métrica ao redor do corpo.




### Largura do quadril

Meça da parte externa dos quadris até a outra parte externa dos quadris no ponto mais largo.



### Largura do tronco

Meça o tórax de uma axila até a outra no ponto mais largo.



### Profundidade do assento

Posicione a perna em ângulo reto. Meça das nádegas até a parte de trás do joelho.



### Altura da axila

Posicione a perna em ângulo reto. Meça da parte de trás das nádegas até a axila.



### Altura do ombro/altura da cabeça

Posicione a perna em ângulo reto. Meça da parte inferior traseira das nádegas até a parte superior do ombro para obter a altura do ombro, e até a parte superior da cabeça para obter a altura da cabeça.



### Altura do joelho até o calcanhar

Dobre o quadril e o joelho em ângulo reto. Meça da parte de trás do joelho até a parte inferior do calcanhar.



| NÚMERO DO MODELO        | APP-1000XS    | APP-2000S | APP-3000M | APP-4000L         | APP-5000XL        |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Tamanho do produto      | Extra pequena | Pequena   | Média     | Grande            | Extra grande      |
| Estofamento             | MP/PB/SG      | MP/PB/SG  | MP/PB/SG  | MP/PB/SG/WB/JP/SR | MP/PB/SG/WB/JP/SR |
| Largura do quadril      | 25,4 cm       | 26,04 cm  | 31,12 cm  | 36,2 cm           | 41,91 cm          |
| Largura do tronco       | 22,23 cm      | 25,4 cm   | 26,67 cm  | 31,75 cm          | 34,29 cm          |
| Profundidade do assento | 22,86 cm      | 29,21 cm  | 33,02 cm  | 34,92 cm          | 43,18 cm          |
| Altura da axila         | 26,04 cm      | 29,21 cm  | 31,75 cm  | 38,1 cm           | 41,91 cm          |
| Altura do ombro         | 36,86 cm      | 41,91 cm  | 43,82 cm  | 50,8 cm           | 55,25 cm          |
| Altura da cabeça        | 50,17 cm      | 55,88 cm  | 62,23 cm  | 66,04 cm          | 73,03 cm          |





### Desenvolvido para intervenção precoce.

O Nessie oferece assistência com uma grande variedade de opções de posicionamento para seu filho, inclusive:

- Supino (deitado de costas)
- Prono (de barriga para baixo)
- Sentado com as pernas retas
- Deitado de lado
- Sentado de lado
- Engatinhando
- Sentado de pernas abertas

O Nessie é o companheiro perfeito para qualquer criança que precisa de ajuda com posicionamento proativo e movimento funcional. Seja trabalhando com um terapeuta ou praticando em casa, o Nessie oferece os benefícios clínicos de que a criança precisa, com um design aconchegante, divertido e envolvente.



### ESTOFAMENTO



Mermaid Pink (CP)



Pool Blue (PB)



Seahorse Green (SG)



Waterproof Jacket

### ACESSÓRIOS

## Apresentando a Tusky

A Tusky é uma cadeira de atividade multi-ajustável com funções de inclinação e reclinção que oferece suporte postural moderado com inclinação variável. Esta Tusky pode ser usada na sala de aula, bem como em casa para comer, aprender e se divertir.

### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura vermelha de caminhão de bombeiro, com novo design e reforçada
- Novo estofamento antimanchas, facilmente removível para lavagem
- Os itens ajustáveis ao crescimento incluem:
  - Suporte de cabeça com múltiplos eixos, altura e profundidade
  - Encosto com altura e ângulo ajustáveis
  - Suportes torácicos laterais com altura e largura ajustáveis para posicionamento da linha central do tronco
  - Apoio para braço de altura ajustável
  - Profundidade do assento
  - Adutores de quadril com largura ajustável para redução da largura do assento
  - Abdutor de profundidade ajustável
  - Placas de pé com altura, profundidade e ângulo ajustáveis
  - Cinto pélvico e peitoral de posicionamento
- Requer o uso de uma base móvel alta ou baixa (vendida separadamente)



### ACESSÓRIOS




Base móvel alta



Base móvel baixa



Tira para panturrilha



Painel para panturrilha



# POZIFORM<sup>®</sup>

## Cintos de posicionamento

- Linha completa de produtos de posicionamento postural: controle pélvico, posicionamento das extremidades superiores e inferiores
- Desenvolvido para proporcionar controle ideal e conforto para ajudar na postura diária
- Disponível em tamanhos pediátricos e adultos
- Todos os produtos Poziform vêm com peças de montagem e instruções completas para que possam ser usados com todos os sistemas de assento e cadeiras de rodas



Inspired  
by drive



## Cinto pélvico de dois pontos (K0108)

Cinto pélvico de náilon acolchoado com dois pontos de fixação, disponível em diversos tamanhos para manter o devido alinhamento pélvico. Disponível com botão de pressão, liberação lateral ou fivela de trava. Inclui peças de montagem



### Tração central

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | NÚMERO DO ITEM   |                   |            |
|---------|---------|------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| PP      | 5 cm    | 31,12 cm   | 38,1 cm    | Botão de pressão | Liberação lateral | Trava      |
| P       | 6,35 cm | 35,56 cm   | 44,45 cm   | PPB-100PBXS      | PPB-100SRXS       |            |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 55,88 cm   | PPB-100PBS       | PPB-100SRS        | PPB-100LTS |
| G       | 7,62 cm | 55,88 cm   | 68,58 cm   | PPB-100PBM       | PPB-100SRM        | PPB-100LTM |
| GG      | 7,62 cm | 62,23 cm   | 76,84 cm   | PPB-100PBL       | PPB-100SRL        | PPB-100LTL |
| XL      | 3"      | 24.5"      | 30.25"     | PPB-100PBL       |                   |            |

### Tração traseira

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | Botão de pressão |
|---------|---------|------------|------------|------------------|
| P       | 6,35 cm | 35,56 cm   | 44,45 cm   | PPB-200PBS       |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 55,88 cm   | PPB-200PBM       |

### Tração dupla

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | Liberação lateral |
|---------|---------|------------|------------|-------------------|
| PP      | 5 cm    | 31,12 cm   | 38,1 cm    | PPB-300SRXS       |
| P       | 6,35 cm | 35,56 cm   | 44,45 cm   | PPB-300SRS        |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 55,88 cm   | PPB-300SRM        |
| G       | 7,62 cm | 55,88 cm   | 68,58 cm   | PPB-300SRL        |

## Cinto pélvico de quatro pontos (K0108)

Cinto pélvico de náilon acolchoado com quatro pontos de fixação para fornecer mais suporte pélvico e evitar o movimento do cinto. Adequado para clientes com necessidades de posicionamento moderadas a graves. Disponível com botão de pressão, liberação lateral ou fivela de trava. Inclui peças de montagem.



### Center Pull

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | Botão de pressão | Liberação lateral | Trava      |
|---------|---------|------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| PP      | 5 cm    | 31,12 cm   | 38,1 cm    | PPB-500PBXS      | PPB-500SRXS       |            |
| P       | 5,72 cm | 35,56 cm   | 46,99 cm   | PPB-500PBS       | PPB-500SRS        | PPB-500LTS |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 58,42 cm   | PPB-500PBM       | PPB-500SRM        | PPB-500LTM |
| G       | 6,35 cm | 55,88 cm   | 71,12 cm   | PPB-500PBL       | PPB-500SRL        | PPB-500LTL |

### Tração traseira

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | Botão de pressão | Liberação lateral | Trava      |
|---------|---------|------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| PP      | 5 cm    | 31,12 cm   | 38,1 cm    | PPB-600PBXS      | PPB-600SRXS       |            |
| P       | 5,72 cm | 35,56 cm   | 46,99 cm   | PPB-600PBS       | PPB-600SRS        |            |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 58,42 cm   | PPB-600PBM       | PPB-600SRM        | PPB-600LTM |

### Tração dupla

| TAMANHO | A       | B (mínimo) | B (máximo) | Liberação lateral |
|---------|---------|------------|------------|-------------------|
| PP      | 5 cm    | 31,12 cm   | 38,1 cm    | PPB-700SRXS       |
| P       | 5,72 cm | 35,56 cm   | 46,99 cm   | PPB-700SRS        |
| M       | 6,35 cm | 45,72 cm   | 58,42 cm   | PPB-700SRM        |
| G       | 6,35 cm | 55,88 cm   | 71,12 cm   | PPB-700SRL        |

## Tira para tórax Poziflex™ (K0108)


A tira de neoprene dinâmica possui uma fivela de liberação lateral nos dois lados para um ajuste preciso. Inclui hardware de montagem.



| TAMANHO | A        | B        | NÚMERO DO ITEM |
|---------|----------|----------|----------------|
| PP      | 7,62 cm  | 31,75 cm | PCB-900XS      |
| P       | 9,53 cm  | 40,01 cm | PCB-900S       |
| M       | 10,8 cm  | 47,63 cm | PCB-900M       |
| G       | 12,07 cm | 55,25 cm | PCB-900L       |
| GG      | 13,34 cm | 62,23 cm | PCB-900XL      |

## Cinto de segurança contornado para o tórax (K0108)


Cinto de segurança para o tórax em estilo de colete para manter o alinhamento correto do tronco. Disponível em diversos tamanhos, materiais e trações direcionais. Inclui peças de montagem da trava do came.



Tração frontal



Tração traseira



## Cinto de segurança para o tórax em estilo de mochila (K0108)

Cinto de segurança para o tórax em estilo de mochila para dar mais apoio postural do tronco. Disponível em diversos tamanhos e trações direcionais. Inclui peças de montagem da trava do came.



Tração frontal



Tração traseira



### Padrão

| TAMANHO | A        | B       | C       | D       | NÚMERO DO ITEM |           |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
|         |          |         |         |         | Vinil          | Neoprene  |
| PP      | 20,32 cm | 13,3 cm | 10,1 cm | 6,35 cm | PCH-360XS      | PCH-340XS |
| P       | 29,8 cm  | 14,6 cm | 10,1 cm | 7,6 cm  | PCH-360S       | PCH-340S  |
| M       | 38,1 cm  | 16,5 cm | 11,4 cm | 8,25 cm | PCH-360M       | PCH-340M  |
| G       | 45,72 cm | 21,5 cm | 15,2 cm | 10,1 cm | PCH-360L       | PCH-340L  |
| GG      | 52,07 cm | 26 cm   | 15,8 cm | 10,1 cm | PCH-360XL      | PCH-340XL |

### Tração traseira

| TAMANHO | A        | B       | C       | D       | Padrão    | Com zíper  |
|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| PP      | 20,32 cm | 13,3 cm | 10,1 cm | 6,35 cm | PCH-220XS |            |
| P       | 29,8 cm  | 14,6 cm | 10,1 cm | 7,6 cm  | PCH-220S  | PCHZ-220S  |
| M       | 38,1 cm  | 16,5 cm | 11,4 cm | 8,25 cm | PCH-220M  | PCHZ-220M  |
| G       | 45,72 cm | 21,5 cm | 15,2 cm | 10,1 cm | PCH-220L  | PCHZ-220L  |
| GG      | 52,07 cm | 26 cm   | 15,8 cm | 10,1 cm | PCH-220XL | PCHZ-220XL |

### Tração traseira estreita

| TAMANHO | A       | B        | C       | D       | Padrão    | Com zíper  | Vinil     |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| M       | 37,4 cm | 19,05 cm | 15,2 cm | 3,81 cm | PCHN-220M | PCHNZ-220M | P-CHN360M |
| G       | 43,8 cm | 21,5 cm  | 15,8 cm | 5,71 cm | PCHN-200L | PCHNZ-220L | P-CHN360L |

### Tração frontal

| TAMANHO | A        | B       | C       | D       | Padrão    | Com zíper  |
|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| PP      | 20,32 cm | 13,3 cm | 10,1 cm | 6,35 cm | PCH-120XS |            |
| P       | 29,8 cm  | 14,6 cm | 10,1 cm | 7,6 cm  | PCH-120S  | PCHZ-120S  |
| M       | 38,1 cm  | 16,5 cm | 11,4 cm | 8,25 cm | PCH-120M  | PCHZ-120M  |
| G       | 45,72 cm | 21,5 cm | 15,2 cm | 10,1 cm | PCH-120L  | PCHZ-120L  |
| GG      | 52,07 cm | 26 cm   | 15,8 cm | 10,1 cm | PCH-120XL | PCHZ-120XL |

### Tração frontal estreita

| TAMANHO | A       | B        | C       | D       | Padrão    | Com zíper  |
|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|
| M       | 37,4 cm | 19,05 cm | 15,2 cm | 3,81 cm | PCHN-120M | PCHNZ-120M |
| G       | 43,8 cm | 21,5 cm  | 15,8 cm | 5,71 cm | PCHN-120L | PCHNZ-120L |

### Padrão

| TAMANO | A        | B (mínimo) | B (máximo) | NÚMERO DO ITEM |           |
|--------|----------|------------|------------|----------------|-----------|
|        |          |            |            | Náilon         | Neoprene  |
| PP     | 20,32 cm | 9,5 cm     | 13,3 cm    | PCH-720XS      | PCH-740XS |
| P      | 15,4 cm  | 10,1 cm    | 15,8 cm    |                | PCH-740S  |
| M      | 35,5 cm  | 12,06 cm   | 22,8 cm    |                | PCH-740M  |
| G      | 40,6 cm  | 12,7 cm    | 24,1 cm    |                | PCH-740L  |
| GG     | 45,72 cm | 13,3 cm    | 26,03 cm   |                | PCH-740XL |

### Tração frontal

| TAMANO | A        | B (mínimo) | B (máximo) | NÚMERO DO ITEM |
|--------|----------|------------|------------|----------------|
| P      | 25,4 cm  | 10,1 cm    | 15,8 cm    | PCH-520S       |
| M      | 35,5 cm  | 12,06 cm   | 22,8 cm    | PCH-520M       |
| G      | 40,6 cm  | 12,7 cm    | 24,1 cm    | PCH-520L       |
| GG     | 45,72 cm | 13,9 cm    | 26,03 cm   | PCH-520XL      |

### Tração traseira

| TAMANO | A        | B (mínimo) | B (máximo) | NÚMERO DO ITEM |
|--------|----------|------------|------------|----------------|
| P      | 25,4 cm  | 10,1 cm    | 15,8 cm    | PCH-620S       |
| M      | 35,5 cm  | 12,06 cm   | 22,8 cm    | PCH-620M       |
| G      | 40,6 cm  | 12,7 cm    | 24,1 cm    | PCH-620L       |
| GG     | 45,72 cm | 13,9 cm    | 26,03 cm   | PCH-620XL      |



## Cinto de tórax (K0108)


Tira de tórax com gancho e laçada e tração de anel "D". Inclui peças de montagem



| LARGURA | COMPRIMENTO ÚTIL  | DESCRIÇÃO                                    | NÚMERO DO ITEM |
|---------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 5,08 cm | 45,7 cm - 57,7 cm | Gancho e laçada com anel "D", não acolchoado | PCB-700        |
| 5,08 cm | 45,7 cm - 57,7 cm | Gancho e laçada com anel "D" e Slip-on Pad   | PCB-800P       |

## Tira elástica (K0108)



Possui gancho e laçada e tração de couro reforçado para facilitar o ajuste.



| TAMANHO | A       | B      | NÚMERO DO ITEM |
|---------|---------|--------|----------------|
| P       | 7,6 cm  | 150 cm | PDCS-S         |
| M       | 12,7 cm | 150 cm | PDCS-L         |
| G       | 12,7 cm | 165 cm | PDCS-XL        |

## Tira para panturrilha/painel para panturrilha (K0108)

Fornece apoio posterior para as extremidades inferiores e impede que as pernas se movam para trás devido a tônus, contraturas, reorientação do espaço por inclinação. O náilon acolchoado macio diminui a chance de lesão em suspensores de apoio de pé.



## Correa para pantorrillas


| TAMANHO | A        | B        | C      | LARGURA DA ESTRUTURA (mínimo) | LARGURA DA ESTRUTURA (máximo) | NÚMERO DO ITEM |
|---------|----------|----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| P       | 35,5 cm  | 80 cm    | 8,9 cm | 32,3 cm                       | 13,1 cm                       | PCS-180S       |
| M       | 40,6 cm  | 90,1 cm  | 8,9 cm | 36,1 cm                       | 48,8 cm                       | PCS-180M       |
| G       | 45,72 cm | 101,6 cm | 8,9 cm | 45,72 cm                      | 62,23 cm                      | PCS-180L       |

## Panel para pantorrillas

| TAMANHO | A        | B        | C        | LARGURA DA ESTRUTURA (mínimo) | LARGURA DA ESTRUTURA (máximo) | NÚMERO DO ITEM |
|---------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| P       | 35,5 cm  | 80 cm    | 19,05 cm | 32,3 cm                       | 431 cm                        | PCP-280S       |
| M       | 40,6 cm  | 90,1 cm  | 20,9 cm  | 36,1 cm                       | 48,8 cm                       | PCS-280M       |
| G       | 45,72 cm | 101,6 cm | 22,8 cm  | 45,72 cm                      | 62,23 cm                      | PCS-280L       |

## Slip-On Pad (K0108)

Pode ser usado com qualquer tira padrão para dar mais conforto.



| TAMANHO | A       | B       | C       | NÚMERO DO ITEM |
|---------|---------|---------|---------|----------------|
| P       | 17,7 cm | 6,35 cm | 3,81 cm | PPB-PADS       |
| M       | 22,8 cm | 6,35 cm | 3,81 cm | PPB-PADM       |
| G       | 27,9 cm | 7,6 cm  | 3,81 cm | PPB-PADL       |

C = largura máxima da tira/rede

## Posicionadores de tornozelo (K0108)

Os posicionadores de tornozelo de náilon Poziform foram desenvolvidos para serem colocados com firmeza ao redor da extremidade inferior, logo acima do tornozelo. Todas as peças necessárias vêm inclusas, permitindo rápida colocação na maioria das plataformas para pés.



| TAMANHO | A (mínimo) | A (máximo) | NÚMERO DO ITEM  |                   |
|---------|------------|------------|-----------------|-------------------|
|         |            |            | Gancho e laçada | Liberação lateral |
| PP      | 12,7 cm    | 17,7 cm    | PAP-100XS       | PAP-200XS         |
| P       | 15,2 cm    | 19,05 cm   | PAP-100S        | PAP-200S          |
| M       | 17,7 cm    | 22,8 cm    | PAP-100M        | PAP-200M          |
| G       | 21,5 cm    | 27,9 cm    | PAP-100L        | PAP-200L          |
| GG      | 27,9 cm    | 33,6 cm    | PAP-100XL       | PAP-200XL         |

## Tiras de dedão (E0952)

As tiras de dedão de náilon Poziform são usadas para manter a posição do pé na plataforma para pés. Dois pares podem ser usados juntos para posicionamento adicional.



## Standard



## 'D' Ring



| TAMANHO          | DESCRIÇÃO             | NÚMERO DO ITEM |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 2,5 cm x 58,4 cm | Gancho e laçada (par) | PTS-100        |
| 2,5 cm x 58,4 cm | Anel "D" (par)        | PTS-200        |



### CARACTERÍSTICAS

- O assento contornado impede que a criança deslize para frente e melhora a postura ao sentar
- Ângulo de 95° do assento com o encosto
- Suporte para o tronco com tira dupla e um cinto de posicionamento
- Dois conjuntos de tiras prendem o Seat2Go em qualquer cadeira. Quando não estiverem em uso, as tiras do assento poderão ser guardadas sob o assento atrás da aba transparente, e as tiras traseiras no bolso do encosto
- Pode ser usado como um acessório para um carrinho único ou duplo
- Pesa somente 2,27 kg



Seat2Go com apoio para cabeça de altura ajustável e abdutor de profundidade ajustável

### ACESSÓRIOS



Apoio para cabeça de altura ajustável




Abdutor de profundidade ajustável



Apoios dobráveis  
para braço

### CARACTERÍSTICAS

- Altura e profundidade do assento ajustáveis para um encaixe preciso
- Os apoios para braço com altura ajustável fornecem apoio adequado para a extremidade superior e permitem o uso da bandeja opcional. Os apoios para braço também podem ser erguidos para facilitar as transferências laterais.
- O cinto acolchoado de quadril fornece suporte pélvico e mantém o posicionamento adequado do quadril



Ilustrado com acessórios opcionais

### ACESSÓRIOS



Apoio de cabeça  
com vários eixos



Cinto de segurança  
para o tronco



Kit de suporte



Guias de quadril



Cabo para empurrar



Bandeja



Apoios para os pés




Pernas para mobilidade



Rodinhas traseiras



BANHO





### CARACTERÍSTICAS

- Ângulos do assento, do encosto e da perna ajustáveis de forma independente
- Ângulos do assento com o encosto: 0°, 30°, 60°, 90° (na vertical)
- Ângulos do assento com a perna: 0°, -30°, -60° (na horizontal)
- Capa para assento ComfortMesh™ resistente a fungos e bactérias
- Inclui dois cintos de posicionamento
- Dobra para armazenamento



**Cadeira de banho Ultima**  
ilustração com encosto de cabeça opcional



Beach Bubble Blue



Stingray Gray



Lionfish Lavender



**Cadeira de banho Ultima Access**  
A opção de assento facilita o acesso  
para cuidados pessoais

### ACESSÓRIOS



Base de extensão  
removível



Base móvel removível



Base móvel acoplada



Base de transferência  
dobrável



Base de transferência  
compacta\*



Almofadas de suporte  
lateral e para cabeça



Apoio removível  
para braço



Cinto de posicionamento  
pélvico de secagem rápida



Cinto de posicionamento  
pélvico




Abdutor acolchoado

\*Consulte as planilhas de venda de produtos de transferência de banho para ver mais informações sobre as opções de base de transferência


[www.inspiredbydrive.com](http://www.inspiredbydrive.com)



## ESTOFAMENTO



Tecido padrão:  
Tecido coberto com vinil



Tecido opcional  
Tecido trançado de poliéster

Uni-Bars permitem fazer ajustes de ângulo unilateral com facilidade

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura plástica com opção de tecido padrão ou macio removível e lavável
- Tecido padrão: o náilon coberto com vinil seca com facilidade
- Tecido macio: o tecido trançado de poliéster inclui uma tira de tronco para ajudar no suporte lateral. Possui acolchoamento adicional entre o tecido e a estrutura do Otter
- Ângulo - o assento e o encosto ajustáveis têm cinco opções de ângulo: 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90°
- Uni-Bars no assento e no encosto fornecem ajustes de ângulo unilateral
- Os ajustes podem ser feitos com o usuário sentado na cadeira
- As almofadas de cabeça com altura e largura ajustáveis oferecem apoio e conforto. Elas também podem ser usadas como suportes laterais.
- As tiras de posicionamento removíveis podem ser colocadas em qualquer lugar ao longo do comprimento da estrutura
- As tiras da perna controlam abdução e adução
- As pernas ajustáveis resistentes a deslizamento levantam a cadeira em até 17,78 cm
- Dobra para armazenamento fácil

## ACESSÓRIOS



Suportes laterais



Suporte para ducha



Suporte para banheira





### CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA DE BANHO RECLINÁVEL CONTOUR SUPREME

- Ângulos do assento com o encosto: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°
- Ângulos do assento: 0°, 15°, 30°
- Capa ComfortMesh™ desenvolvida para peles sensíveis
- A capa do assento/encosto desliza para baixo para facilitar o ensaboamento
- O modelo BCCS-8710L tem duas barras de ajuste traseiras para suporte adicional

### CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA DE BANHO INCLINÁVEL CONTOUR DELUXE

- O assento e o encosto são ajustados juntos
- Ângulos de inclinação: 30°, 50°, 70°
- A capa do assento/encosto desliza para baixo para facilitar o ensaboamento
- Capa ComfortMesh™ desenvolvida para peles sensíveis
- O modelo BCCD-8700L tem duas barras de ajuste traseiras para suporte adicional

**Cadeira de banho Contour Supreme**  
O encosto e o assento podem ser ajustados separadamente em 15 posições

### ACESSÓRIOS



Base móvel para ducha



Pernas de extensão de 27,94 cm



Pernas de extensão de 38,1 cm



Almofadas de suporte lateral e para cabeça



Cinto de posicionamento de substituição



Abdutor acolchoado



**Cadeira de banho Contour Deluxe**  
Cadeira de banho de PVC com três posições fixas de inclinação




Lo-Back Contour Wrap-Around disponível em Stingray Gray em três tamanhos

### BENEFÍCIOS

- A altura do encosto ortopédico é ajustada na vertical
- A base estável larga se encaixa em qualquer banheira
- Alturas do encosto facilmente ajustáveis
- Design compacto para facilitar o armazenamento ou transporte
- Estrutura resistente a ferrugem e tecido de malha resistente a rasgo para durabilidade extra
- A base de montagem permite atualizar ou substituir a parte traseira do suporte com outra do tamanho seguinte por um valor muito menor que o de um novo suporte
- Lo-Back Contour Wrap-Around disponível em três tamanhos

### CARACTERÍSTICAS

- Opções Lo-Back™ e Hi-Back™ disponíveis (o modelo Hi-Back inclui cinto de segurança de quatro pontos para dar mais apoio ao tronco)
- Assento ComfortMesh™ resistente a fungos e bactérias
- Sem látex e silicone



Hi-Back Contour Wrap-Around disponível em Stingray Gray em três tamanhos

### ACESSÓRIOS



Abdutor acolchoado



Cinto de suporte pélvico



### Características

- Vários suportes de posicionamento disponíveis
- O guincho para banho mais leve do mercado, com 9,3 kg
- O encosto reclina gradualmente de 10° na vertical na posição mais alta para 50° na posição inferior (o assento permanece plano)
- A altura do assento varia de 6,35 cm a 48,26 cm
- Aba lateral para facilitar a transferência lateral
- As ventosas impedem que o guincho escorregue
- Carregador de bateria
- Sem látex e silicone

### Benefícios

- Fácil de operar
- Nenhuma ferramenta necessária para instalação
- Cabe na maioria das banheiras
- Fornece posicionamento versátil
- Fácil de transportar
- Desmonta com facilidade para armazenamento ou transporte



### ACESSÓRIOS



Almofadas de apoio para cabeça e tronco




Cinto de segurança contornado para o tórax



Auxílio giratório de transferência



Cunha anti-impulso com capas de assento/encosto antiderrapantes



Abdutor com capas de assento/encosto antiderrapantes



Cinto de posicionamento pélvico de secagem rápida





**Ilustrado com suporte lateral e de cabeça opcional**

### Características

- A bateria "inteligente" de baixa tensão de 14,4 V suporta até 136 kg. Esse mecanismo de segurança impede que a cadeira abaixe quando não houver energia suficiente para levantá-la totalmente depois de usar
- As ventosas impedem que o guincho escorregue
- O encosto reclina gradualmente de 8° na vertical na posição mais alta para 22° na posição inferior (o assento permanece plano)
- Aba lateral para facilitar a transferência lateral
- Controle programável fácil de usar
- Sem látex e silicone
- Nenhuma ferramenta necessária para instalação
- Desmonta com facilidade para armazenamento ou transporte



### ACESSÓRIOS



**Suporte lateral de cabeça e tronco**



**Cinto de posicionamento pélvico de secagem rápida**



**Capas antiderrapantes**



**Suporte Lo-Back acolchoado**



**Suporte Hi-Back acolchoado**



**Auxílio giratório de transferência**



**Ilustrado com suporte Hi-Back Wrap-Around**



**Sistema de transferência de banho multifuncional para uso doméstico ou hospitalar sem modificações no banheiro**

Tub Base Folds for Storage



**Ultima Bath Chair with Foldable Transfer Base Option**



### CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE BASE MÓVEL ACOPLADA

- Uma cadeira de posicionamento móvel para banho de chuveiro/banheira
- Mecanismo antitombamento para mais segurança e estabilidade



### CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE BASE DE TRANSFERÊNCIA DOBRÁVEL

- A base dobrável para banheira facilita o armazenamento
- A cadeira trava na posição assim que a transferência é concluída
- SLIDER SAFE™ Auto-Stop Safety System™ impede que a cadeira saia da base
- Mecanismos antitombamento estão incluídos agora





Transfer Base Diagram



### CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE BASE DE TRANSFERÊNCIA COMPACTA

- Estrutura de transferência de base para banheira compacta, 45,72 cm x 45,72 cm, que cabe dentro da banheira
- Ponte de 33,02 cm removível padrão
- Ponte fixa opcional com 22,86 cm ou 27,94 cm de comprimento
- Pontes ajustáveis opcionais de 34,29 a 45,09 cm ou 44,45 a 55,25 cm de comprimento
- Sistema de travamento para maior segurança



A base para banheira cabe dentro da banheira para permitir que a porta do box/cortina feche

Diagrama da base de transferência

**Cadeira de banho Ultima com opção de base de transferência compacta**



### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de transferência de base para banheira compacta, 45,72 cm x 45,72 cm, que cabe dentro da banheira
- Ponte de 33,02 cm removível padrão
- Ponte fixa opcional com 22,86 cm ou 27,94 cm de comprimento
- Pontes ajustáveis opcionais de 34,29 a 45,09 cm ou 44,45 a 55,25 cm de comprimento
- Sistema de travamento para maior segurança
- Inclui apoio de cabeça, balde, apoio para os pés e rodízios com trava






Diagrama da base de transferência



Ponte de comprimento fixo



Ponte de comprimento ajustável



Cinto de posicionamento de secagem rápida



Redutor de assento



**SANITÁRIOS**





### CARACTERÍSTICAS

- Encostos contornados ortopédicos nas opções Hi-Back™ e Lo-Back™ (os modelos Hi-Back incluem cinto de segurança para dar mais apoio)
- Base de montagem resistente de aço inoxidável
- Encosto acolchoado para reduzir a pressão
- Sem látex e silicone


**Ilustrado com apoios  
opcionais para braços  
e pés**



**Ilustrado com redutor de assento**



A base de montagem em U permite atualizar ou substituir a parte traseira do suporte com outra do tamanho seguinte por um valor muito menor



Profundidade do assento reduzida (RSD):  
senta 10,16 cm para frente para diminuir a  
profundidade do assento quando acoplado à  
base de montagem em U

### ACESSÓRIOS



Apoios para braços  
e pés



Redutor de assento  
acolchoado



Redutor de assento  
de plástico



Protetores contra  
respingo Soft-Flex

**Atendimento ao cliente:**

Dúvidas? Ligue para (562) 282-0244, FAX (310) 305-1718, ou envie um e-mail para [info@inspiredbydrive.com](mailto:info@inspiredbydrive.com). Nossos representantes da equipe de atendimento ao cliente estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h PST/PDT, para esclarecer dúvidas sobre qualquer produto da Inspired by Drive. Para maior praticidade, você também pode acessar nosso site para obter mais informações: [www.inspiredbydrive.com](http://www.inspiredbydrive.com)

**Entrega:**

Os produtos em estoque são enviados em três dias úteis. As taxas de frete são incluídas na fatura quando aplicável. Os produtos são enviados via UPS. Pedidos abaixo de US\$ 100 e para vendas internacionais são submetidos a uma taxa de entrega.

**Garantia do fabricante:**

Todo produto da Inspired by Drive é fornecido com uma garantia de um ano do fabricante. Essa garantia assegura que, quando você receber nossos produtos, eles estarão livres de defeitos materiais e de fabricação. Repararemos ou substituiremos qualquer peça ou o produto inteiro a nosso critério por um período de até um ano a partir da data de entrega ao comprador original. Essa garantia não inclui o custo de inconveniência, transporte, danos à propriedade, uso indevido, abuso, acidente ou incidentes semelhantes. Os produtos devolvidos para reparo ou substituição por garantia devem ser enviados pré-pagos. A garantia não será aplicada se o produto tiver sido adulterado ou reparado por pessoas não autorizadas.

**Comprovante de entrega:**

Uma confirmação de entrega será enviada automaticamente por e-mail, se o endereço de e-mail tiver sido fornecido no momento do pedido, ou através do contato com a equipe de atendimento ao cliente, informando o número do pedido/ordem de compra.

**Política de devolução:**

A Inspired by Drive fornecerá um reembolso para todos os produtos não utilizados devolvidos em até 30 dias a contar da data da compra, com uma autorização de devolução aprovada. Os itens devolvidos estão sujeitos a uma taxa de reprocessamento. Os produtos devem ser novos, estar em condições de novo, não devem ter sido adulterados, devem estar na embalagem original, com frete pré-pago, e devem ser recebidos pela Inspired by Drive sem danos. Qualquer reivindicação de dano é feita entre a pessoa e a transportadora. Portanto, embalagem adequada, seguro adicional e rastreamento são recomendados. Para obter uma autorização de devolução, ligue para a equipe de atendimento ao cliente pelo número (562) 282-0244, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h PST/PDT.

Pedidos personalizados não são reembolsáveis nem podem ser devolvidos.

OBSERVAÇÃO: As informações do produto, os preços e as fotos inclusos nesta tabela de preços refletiam o maior nível de precisão possível no momento da publicação. Ajustes subsequentes podem ser evidentes no produto real. As especificações e os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para obter as especificações mais atualizadas, acesse [www.inspiredbydrive.com](http://www.inspiredbydrive.com)



#Live Inspired