



LITERATURA DEL PRODUCTO 2018



www.inspiredbydrive.com

11724 WILLAKE STREET | SANTA FE SPRINGS, CA 90670

562.282.0244 | 800.454.6612 | F:310.305.1718

SILLA PARA AUTO





CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR

- Soporta a usuarios de hasta 1,67 m (66 pulg.) de estatura y 59 kg (130 libras) de peso
- Laterales de bajo perfil para un transbordo sencillo de los usuarios
- Cubierta acolchada, duradera y apta para lavar a máquina
- El relleno del asiento/respaldo de espuma viscoelástica reduce las úlceras y la fatiga
- Soportes laterales acolchados para la cabeza
- Libre de látex y silicona
- Pruebas de impacto para FMVSS #213

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PLUS

1. Soportes giratorios y acolchados para el tronco
2. Soportes giratorios y acolchados para la cadera
3. Abductor giratorio



TAPICERÍA



Rosa convertible (CP)



Beige buggy para dunas (DB)



Verde go-kart (GC)



Rojo descapotable (RR)



Gris pista de carreras (SG)



Cubiertas para incontinencia



Cuña de empuje extensora de 7,6 cm (3 pulg.)



Protector de hebilla



Protector de clip de retención




CARACTERÍSTICAS

- Admite usuarios que pesan de 9 kg a 46 kg (20 a 102 libras) y tienen una estatura de hasta 1,52 m (60 pulgadas).
- Duradero, lavable a máquina, cómodo acolchado cubierta en cinco opciones de color
- Pruebas de impacto para FMVSS #213
- Certificado para uso en aeronaves
- Opciones de posicionamiento disponibles
- El extensor opcional de profundidad del asiento permite que el asiento crezca con el niño.

INCLUYE

- La altura ajustable independientemente tiene almohadillas o cabezales acolchados blandos.
- El relleno del asiento/respaldo de espuma viscoelástica reduce las úlceras y la fatiga
- Sujeción estándar de arnés de 5 puntos para una mejor protección que el cinturón de regazo/hombro del vehículo.
- Alfombrilla para cinturón de entrepierna
- Almohadillas laterales de posicionamiento
- Correa de sujeción de doble gancho



Opción de almohadillas para la cabeza



Opción de cabezales para la cabeza

TAPICERÍA



Rosa convertible (RR)



Beige buggy para dunas (CC)



Verde go-kart (CC)



Rojo descapotable (RR)



Gris pista de carreras (SG)

ACCESORIOS



Abductor giratorio



Extensor de la profundidad del asiento



Protector de hebilla



Protector de clip de retención

MOVILIDAD SOBRE RUEDAS





Presentación de Trotter

La silla de movilidad pediátrica Trotter ofrece a padres y proveedores de cuidados una alternativa liviana y plegable a las bases de movilidad de estilo silla de ruedas que son más pesadas. La nueva generación, disponible en tres alegres colores. La silla Trotter presenta tapicería acolchada en asiento y respaldo y puede crecer rápidamente con su hijo gracias a la profundidad de su asiento ajustable. También presenta un sistema de soporte del respaldo versátil, Adjustable Tension Positioning™ (ATP™), que permite mejorar la postura y brinda mayor comodidad y posicionamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR

- La tapicería acolchada en el asiento y el respaldo, recientemente diseñada, está disponible en tres alegres colores
- Nueva estructura plegable de titanio de color con correa de cierre que soporta la silla cerrada cuando está plegada
- Correas Adjustable Tension Positioning (ATP) para soporte multipropósito y personalización para necesidades de asiento individuales
- Profundidad de asiento y ángulo del asiento al respaldo ajustables
- Pruebas de impacto (WC-19) para tránsito con abrazaderas de tránsito opcional
- Ruedas giratorias de 8 pulg. y ruedas traseras de 10 pulg. con cierre de palanca
- El pedal de ayuda en bordes de acera facilita el desplazamiento por el borde de la acera
- Cinturón pélvico Poziform y arnés de cinco puntas con cubiertas acolchadas respirables




Se muestra con accesorios opcionales



Pedal de ayuda en bordes

COLORES DE TAPIERÍA



Rojo camión de bomberos



Azul avión de caza



Rosa coche para niños

ACCESORIOS



Capota



Extensión de apoyacabeza



Soportes laterales para la cabeza contorneados



Soporte lateral y correa Scoli



Soporte debajo del asiento



Soporte para las extremidades superiores



Chaleco de torso completo



Contra volcaduras traseros



Estribos de ángulo ajustable



Posicionadores de tobillo Poziform



NUEVA Y MEJORADA

Kanga 2G

Silla de ruedas plegable pediátrica con inclinación en el lugar y ampliable

CARACTERÍSTICAS

- Estructura reforzada, recientemente diseñada
- Nuevos componentes de sillería de estilo rehabilitación con múltiples ajustes (se vende por separado)
- Nuevo botón de altura y profundidad ajustables, reposabrazos extraíbles estilo "T"
- Ancho de estructura ampliable, no se necesitan componentes adicionales
- Silla de ruedas con inclinación en el espacio, estructura plegable, 45° de inclinación
- Bastones traseros con altura y ángulo ajustables
- Ruedas delanteras de 8" con altura y ángulo ajustable y ruedas traseras de liberación rápida de 12"
- Reposapiés independientes con profundidad ajustable
- Colgantes para pies, desmontables, que se balancean de atrás a adelante para una transferencia segura
- Incluye tubos desmontables contra volcaduras
- Incluye abrazaderas para tránsito a fin de asegurar la silla de ruedas vacía en el vehículo


Para niños y adolescentes que necesitan soporte de mínimo a moderado, la silla de ruedas Kanga ofrece adaptabilidad con inclinación en el espacio a fin de mantener una postura adecuada al sentarse. La silla Kanga se amplía de 25,4 cm a 35,5 cm (10 a 14") de ancho y ofrece 45° de inclinación para posicionamiento asistido con gravedad y descarga de presión. Para usar con la nueva sillería de rehabilitación compleja recientemente disponible de Inspired by Drive. También se adapta a otra sillería del fabricante.



Inclinación y reclinación



Se pliega para transportar fácilmente



Abrazadera cruzada de ancho ajustable



Agarraderas para tránsito estándar y tubos contra volcaduras



El sistema de asiento se vende por separado

ACCESORIOS



Sistema de asiento de estilo rehabilitación



Estribos de ángulo ajustable



Reposapiernas elevantable



Ensamble de ruedas traseras de 20"



Arnés de pecho con contorno Poziform



Cinturón pélvico acolchado Poziform




CARACTERÍSTICAS

- Silla de ruedas con inclinación en el espacio, estructura plegable, 45° de inclinación
- Ancho y profundidad de estructura ajustable, sin componentes adicionales
- Bastones traseros de altura ajustable
- Respaldo con ángulo ajustable
- Reposabrazos desmontables de estilo "T" y altura ajustable
- Incluye superficie de asiento sólida, con ancho ajustable
- Ruedas traseras de 20" incluidas, ruedas traseras de 12" opcionales
- Incluye tubos desmontables contra volcaduras
- Incluye abrazaderas para tránsito a fin de asegurar la silla de ruedas vacía en el vehículo
- Solución ideal para alquiler o mercados de cuidado a largo plazo
- Los reposapiés o reposapiernas elevables deben solicitarse por separado
- Debe solicitar el cojín del asiento, el respaldo y el reposacabezas para obtener el sistema de silla de ruedas completo



Se pliega para transportar fácilmente



Abrazadera cruzada de ancho ajustable



ACCESORIOS



Reposapiés a 70°, plataforma con ángulo ajustable



Reposapiernas elevable para adultos



Ensamble de ruedas traseras de 12"



Arnés de pecho con contorno



Cinturón pélvico acolchado con tirador en el centro



Silla de ruedas de 30,5 cm (12 pulg.)
ancho disponible en rojo



Brazos largos para
escritorio acolchados y
giratorios



Frenos "empuje para
asegurar"

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos anchos de asiento diferentes: 30,5 cm (12 pulg.) y 35,5 cm (14 pulg.)
- Abrazaderas de amarre para tránsito estándar
- Cumple con WC19 cuando se usa con WB8021 para usuarios entre 22,6 kg (50 libras) y 36,2 kg (80 libras).
- Manijas de empuje de altura ajustable
- Brazos para escritorio acolchados y giratorios
- Cinturón pélvico estándar
- Empuje para asegurar los seguros de las ruedas
- Ruedas traseras de 22 pulg. con ruedas giratorias frontales de 6 pulg.
- Reposapiés giratorios con ajuste de altura sin herramientas y correa en las pantorrillas



Silla de ruedas de 35,5 cm (14 pulg.)
ancho disponible en azul

ACCESORIOS



Extensión de apoyacabeza



Reposapiernas elevable



Contra volcaduras

AYUDA PARA CAMINAR





Brazaletes ergonómicos



Suave agarre para mano para más comodidad

CARACTERÍSTICAS

- Ahora disponible en 3 tamaños diferentes
- Cada tamaño está disponible en 3 colores diferentes
- Altura ajustable en aumentos de 2,5 cm (1 pulg.)
- Altura de brazaletes ajustable por separado
- Brazaletes compuestos, estilo completo



¡Presentamos el nuevo Andador Moxie GT!

El andador Moxie GT ofrece una gran versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Altura ajustable, disponible en tres tamaños. El andador Moxie GT puede usarse en una posición posterior y anterior.



CARACTERÍSTICAS

- Altura ajustable en aumentos de 2,5 cm (1 pulg.)
- Las estructuras Mediana y Grande se pliegan para un almacenamiento y transporte más sencillo
- Las ruedas giratorias pueden bloquearse en una posición no giratoria
- La palanca direccional permite realizar movimientos hacia adelante y hacia atrás, o hacia adelante solamente
- Las cuatro ruedas giratorias se traban para que el andador se mantenga fijo durante la transferencia
- Los accesorios se instalan y ajustan sin herramientas

ESTRUCTURA



Azul guerrero




Verde mágico



Gris espada
(disponible solo en tamaño Grande)

ACCESORIOS



Lazos para las manos



Plataformas para antebrazo



Manijas



Arnés de asiento liviano



Soporte para el tronco



Posicionador de cadera y almohadilla



¡Nuevo caminador Nimbo 2G con opciones de color!

Los ya populares caminadores Nimbo ahora están disponibles en tres colores para permitir que los niños que usan estos caminadores seleccionen un color que coincida con su propio estilo personal. El diseño del agarre para manos mejorado ofrece una textura más suave para mayor comodidad.



MISMAS FUNCIONES FABULOSAS

- Estructura de aluminio con altura ajustable
- Se pliega fácilmente para almacenamiento y traslado
- Las ruedas de caucho blando se adhieren a cualquier superficie e impiden que Nimbo se deslice hacia atrás al usar el esquema de una dirección
- Ruedas traseras de 5 pulg. unidireccionales con trinquete de aluminio y mecanismo de pasador para mayor durabilidad
- La unidireccionalidad impide que el soporte realice movimientos en dos direcciones
- Permite cambiar rápidamente del entorno giratorio a no giratorio de las ruedas delanteras

ESTRUCTURA



Azul caballero



Rojo castillo



Púrpura hechicero



Negro emperador
(disponible en Grande solamente)

ACCESORIOS




Arnés de asiento liviano



Estabilizador pélvico



Plataformas para antebrazo



Asiento plegable



Protección de tope



Lengüeta de dial de velocidad

**ASIENTO Y
POSICIONAMIENTO**



Jugar Participar
Conectarse



Almohadilla de posicionamiento moldeable incorporada en la base de un puf para mantener la alineación postural adecuada. Ideal para usar en el hogar, en escuelas y clínicas.

TAPICERÍA



Rosa sirena
(MP)



Azul piscina
(PB)



Verde caballito de mar
(SG)



Azul ballena*
(WB)



Púrpura medusa*
(JP)



Rojo estrella de mar*
(SR)

*Disponibles en tamaños de P Pods Grande y Extra Grande solamente.

Pool Blue



Características estándar:

Cubierta extraíble con reposacabezas elevable y cinturón pélvico

Almohadón de posicionamiento

Soporte de cabezal

Base de puf



Rojo estrella de mar*

Azul ballena*



Púrpura medusa*

Verde caballito de mar

Rosa sirena



(Se muestra en XS, S y L respectivamente)



* Starfish Red, Whale Blue y Jellyfish Purple disponibles en tamaños de P Pods Grande y Extra Grande solamente.

Accesorios



Bandeja independiente

Proporciona una superficie estable para trabajar y estudiar. Altura y ángulo ajustable.

	Pequeña	Mediana	Grande
Para usar con	XS	S / M	L / XL
Ancho de bandeja	52 cm (20.5")	63 cm (25")	74 cm (29.25")
Profundidad de bandeja	54 cm (21.5")	59 cm (23.5")	69 cm (27.25")
Altura general	45 cm - 57 cm (18" - 22.75")	31 cm - 81 cm (12.25" - 32")	76 cm - 100 cm (30" - 39.5")

Bandeja subabdominal

Puf por debajo para estabilizar durante el uso

	Pequeña	Mediana
Para usar con	XS	S / M / L / XL
Ancho de bandeja	47 cm (18.75")	52 cm (20.5")
Profundidad de bandeja	31 cm (12.25")	38 cm (15.25")

Estructura para actividades

Para usar durante la terapia de juegos. Permite que los niños participen en un juego estimulante mientras está ubicado en P Pod. (No incluye los juguetes)

	Pequeña	Medium
Para usar con	XS	S / M / L / XL
Ancho general	76 cm (30.25")	76 cm (30.25")
Longitud general	40 cm - 88 cm (15.75" - 34.75")	40 cm - 88 cm (15.75" - 34.75")
Altura general	0.78 m - 1.11 m (31" - 44")	116 cm - 149 cm (46" - 59")



Base para movilidad

Se ajusta a través de una puerta estándar. Manijas acolchadas, ruedas giratorias delanteras bloqueadas y freno operado con el pie. Compatible con la mayoría de los elevadores de los pacientes. (Para uso en interiores solamente)

	Pequeña	Mediana	Grande
Para usar con	XS	S / M	L / XL
Capacidad de peso	88 libras	165 libras.	L / XL
Ancho general	58 cm (23")	67 cm (26.75")	67 cm (26.75")
Largo general	102 cm (40.5")	111 m (44")	122 cm (48.25")
Altura general	106 cm (41.75")	106 cm (42")	106 cm (42")



Travesaño para pies

Soporte para pies seguro y ajustable.



Travesaños laterales

Reduce el ancho para un mayor soporte.



Arnés de pecho con contorno

Para control adicional en la parte superior del cuerpo.



Información de seguridad

Es posible que los niños con problemas de comportamiento o movimientos involuntarios severos no sean aptos para P Pod dado que ese movimiento corporal excesivo plantea el riesgo de una falta de equilibrio importante durante el uso. Se recomienda encarecidamente una evaluación de riesgos cuidadosa con un profesional del cuidado de la salud.

Mediciones para P Pod



Mantenga siempre la cinta métrica recta a lo largo del cuerpo.

No envuelva la cinta métrica alrededor del cuerpo.



Ancho de cadera

Mida desde la parte externa de las caderas hacia la parte externa de las caderas en el punto más ancho.



Ancho del tronco

Mida de un lado a otro del tronco de axila a axila en el punto más ancho.



Profundidad del asiento

Coloque la pierna en el ángulo correcto. Mida desde el glúteo hasta la parte trasera de la rodilla.



Altura de la axila

Coloque la pierna en el ángulo correcto. Mida desde la parte trasera del glúteo hasta la axila.



Altura del hombro / Altura de la cabeza

Coloque la pierna en el ángulo correcto. Mida desde abajo de la parte posterior del glúteo hasta la parte superior del hombro para la altura del hombro; hasta la parte superior de la cabeza para la altura de la cabeza.



Altura desde la rodilla hasta el talón

Flexione la cadera y la rodilla al ángulo correcto. Mida desde la parte trasera de la rodilla hasta la parte inferior del talón.



NÚMERO DE MODELO	APP-1000XS	APP-2000S	APP-3000M	APP-4000L	APP-5000XL
Tamaño del producto	Extra pequeña	Pequeña	Mediana	Grande	Extra grande
Tapicería	MP/PB/SG	MP/PB/SG	MP/PB/SG	MP/PB/SG/WB/JP/SR	MP/PB/SG/WB/JP/SR
Ancho de cadera	25 cm (10")	26 cm (10.25")	31 cm (12.25")	36 cm (14.25")	41 cm (16.5")
Ancho del tronco	22 cm (8.75")	25 cm (10")	26 cm (10.5")	31 cm (12.5")	34 cm (13.5")
Profundidad del asiento	22 cm (9")	29 cm (11.5")	33 cm (13")	34 cm (13.75")	43 cm (17")
Altura de la axila	26 cm (10.25")	29 cm (11.5")	32 cm (12.5")	38 cm (15")	41 cm (16.5")
Altura del hombro	36 cm (14.5")	41 cm (16.5")	43 cm (17.25")	50 cm (20")	55 cm (21.75")
Altura de la cabeza	50 cm (19.75")	55 cm (22")	62 cm (24.5")	66 cm (26")	73 cm (28.75")



Diseñado para intervención temprana.

Nessie brinda ayuda con una amplia variedad de opciones de posicionamiento para su niño, que incluyen:

- Supino (tumbarse de espaldas)
- Prono (boca abajo)
- Sentado durante un tiempo prolongado
- Recostado de lado
- Sentado de lado
- Gateo sobre los 4 miembros
- Sentado a horcajadas

Nessie es la compañía perfecta para cualquier niño que necesita ayuda con la posicionamiento proactivo y movimiento funcional. Ya sea que trabaje con un terapeuta o que practique en casa, Nessie ofrece los beneficios clínicos que necesita un niño, con un aspecto cálido, divertido y atractivo.



TAPICERÍA


ACCESSORY



Rosa sirena (CP)



Azul piscina (PB)



Verde caballito de mar (SG)



Waterproof Jacket

Presentación de Tusky

Tusky es una silla para actividades multiajustable con funciones de inclinación y reclinación que brinda soporte postural moderado con espacio de inclinación variable. Esta silla puede usarse en el salón de clases y también en el hogar para comer, aprender y entretenerse.

CARACTERÍSTICAS

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura color Fire Truck Red reforzada, recientemente diseñada
- Nueva tapicería resistente a las manchas, fácil de quitar para lavado
 - La capacidad de ampliación incluye:
 - Soporte multiteje para cabeza con altura y profundidad ajustables
 - Reposabrazos con altura y ángulo ajustable
 - Soportes torácicos laterales con altura y ancho ajustables para posicionamiento del tronco medio
 - Reposabrazos con altura ajustable
 - Profundidad del asiento
 - Aductores de cadera de ancho ajustable para reducción del año del asiento
 - Abductor de profundidad ajustable
 - Reposapiés con altura, profundidad y ángulo ajustable
 - Arnés de pecho de posicionamiento y cinturón pélvico
- Requiere el uso de una base rodante alta o baja, se venden por separado



ACCESORIOS



Base rodante alta



Base rodante baja



Correa para pantorrillas



Panel para pantorrillas

POZIFORM[®]

Arnés y cinturones de posicionamiento

- Línea completa de productos de posicionamiento postural: control pélvico, posicionamiento de extremidades inferiores y superiores
- Diseñado para brindar un control y comodidad óptimos para ayudar con la gestión de postura diaria
- Disponible en tamaños pediátricos y para adultos
- Todos los productos Poziform vienen con accesorios de fijación e instrucciones completas de manera que pueden usarse con todos los sistemas de sillería y sillas de ruedas



Inspired
by drive

Cinturón pélvico de dos puntas (K0108)

Cinturón pélvico de nylon acolchado con dos puntos de fijación disponibles en una variedad de tamaños para mantener la alineación pélvica adecuada. Disponible con botón pulsador, liberación lateral o hebilla de enganche. Incluye accesorios de montaje.



Pulsador central

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	ITEM NUMBER		
				Botón pulsador	Liberación lateral	Hebilla
XS	5 cm	31 cm	38 cm	PPB-100PBXS	PPB-100SRXS	
S	6 cm	70 cm	44 cm	PPB-100PBS	PPB-100SRS	PPB-100LTS
M	6 cm	45 cm	55 cm	PPB-100PBM	PPB-100SRM	PPB-100LTM
L	7 cm	55 cm	68 cm	PPB-100PBL	PPB-100SRL	PPB-100LTL
XL	7 cm	62 cm	76 cm	PPB-100PBXL		

Pulsador trasero

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	Botón pulsador
S	6 cm	35 cm	44 cm	PPB-200PBS
M	6 cm	45 cm	55 cm	PPB-200PBM

Pulsador doble

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	Side Release
XS	5 cm	31 cm	38 cm	PPB-300SRXS
S	6 cm	35 cm	44 cm	PPB-300SRS
M	6 cm	45 cm	55 cm	PPB-300SRM
L	7 cm	55 cm	68 cm	PPB-300SRL

Cinturón pélvico de cuatro puntas (K0108)

Cinturón pélvico de nylon acolchado con cuatro puntos de fijación para brindar mayor soporte pélvico e impedir el movimiento del cinturón. Ideal para personas con necesidades de posicionamiento moderadas a severas. Disponible con botón pulsador, liberación lateral o hebilla de enganche. Incluye accesorios de montaje.



Pulsador central

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	Botón pulsador	Liberación lateral	Hebilla
XS	5 cm	31 cm	38 cm	PPB-500PBXS	PPB-500SRXS	
S	5,7 cm	35 cm	46 cm	PPB-500PBS	PPB-500SRS	PPB-500LTS
M	6 cm	45 cm	58 cm	PPB-500PBM	PPB-500SRM	PPB-500LTM
L	6 cm	55 cm	71 cm	PPB-500PBL	PPB-500SRL	PPB-500LTL

Pulsador trasero

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	Botón pulsador	Liberación lateral	Hebilla
XS	5 cm	31 cm	38 cm	PPB-600PBXS	PPB-600SRXS	
S	5,7 cm	35 cm	46 cm	PPB-600PBS	PPB-600SRS	
M	6 cm	45 cm	58 cm	PPB-600PBM	PPB-600SRM	PPB-600LTM

Pulsador doble

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	Liberación lateral
XS	5 cm	31 cm	38 cm	PPB-700SRXS
S	5,7 cm	35 cm	46 cm	PPB-700SRS
M	6 cm	45 cm	58 cm	PPB-700SRM
L	6 cm	55 cm	71 cm	PPB-700SRL

Correa para el pecho Poziflex™ (K0108)


La correa dinámica de neopreno presenta una hebilla de liberación lateral a ambos lados para un ajuste preciso. Incluye accesorios de montaje.



TAMAÑO	A	B	NÚMERO DE ARTÍCULO
XS	7 cm	31 cm	PCB-900XS
S	9 cm	40 cm	PCB-900S
M	107 cm	47 cm	PCB-900M
L	12 cm	55 cm	PCB-900L
XL	13 cm	62 cm	PCB-900XL

Arnés de pecho con contorno (K0108)

Arnés de pecho de estilo chaleco para mantener la alineación adecuada del tronco. Disponible en una variedad de tamaños, materiales y tiros laterales. Incluye accesorios de montaje con seguro de leva.



Pulsador delantero



Pulsador trasero



Arnés de pecho de estilo mochila (K0108)

Arnés de pecho de estilo correa de mochila para brindar mayor soporte postural del tronco. Disponible en una variedad de tamaños y tiros laterales. Incluye accesorios de montaje con seguro de leva.



Pulsador delantero



Pulsador trasero



Estándar

TAMAÑO	A	B	C	D	NÚMERO DE ARTÍCULO	
					Vinilo	Neopreno
XS	20,32 cm	13,3 cm	10,1 cm	6,35 cm	PCH-360XS	PCH-340XS
S	29,8 cm	14,6 cm	10,1 cm	7,6 cm	PCH-360S	PCH-340S
M	38,1 cm	16,5 cm	11,4 cm	8,25 cm	PCH-360M	PCH-340M
L	45,72 cm	21,5 cm	15,2 cm	10,1 cm	PCH-360L	PCH-340L
XL	52,07 cm	26 cm	15,8 cm	10,1 cm	PCH-360XL	PCH-340XL

Pulsador trasero

TAMAÑO	A	B	C	D	Estándar	Con cierre
XS	20,32 cm	13,3 cm	10,1 cm	6,35 cm	PCH-220XS	
S	29,8 cm	14,6 cm	10, cm	7,6 cm	PCH-220S	PCHZ-220S
M	38,1 cm	16,5 cm	11,4 cm	8,25 cm	PCH-220M	PCHZ-220M
L	45,72 cm	21,5 cm	15,2 cm	10,1 cm	PCH-220L	PCHZ-220L
XL	52,07 cm	26 cm	15,8 cm	10,1 cm	PCH-220XL	PCHZ-220XL

Pulsador trasero estrecho

TAMAÑO	A	B	C	D	Estándar	Con cierre	Vinilo
M	37,4 cm	19,05 cm	15,2 cm	3,81 cm	PCHN-220M	PCHNZ-220M	P-CHN360M
L	43,8 cm	21,5 cm	15,8 cm	5,71 cm	PCHN-200L	PCHNZ-220L	P-CHN360L

Pulsador delantero

TAMAÑO	A	B	C	D	Estándar	Con cierre
XS	20,32 cm	13,3 cm	10,1 cm	6,35 cm	PCH-120XS	
S	29,8 cm	14,6 cm	10,1 cm	7,6 cm	PCH-120S	PCHZ-120S
M	38,1 cm	16,5 cm	11,4 cm	8,25 cm	PCH-120M	PCHZ-120M
L	45,72 cm	21,5 cm	15,2 cm	10,1 cm	PCH-120L	PCHZ-120L
XL	52,07 cm	26 cm	15,8 cm	10,1 cm	PCH-120XL	PCHZ-120XL

Pulsador delantero estrecho

TAMAÑO	A	B	C	D	Estándar	Con cierre
M	37,4 cm	19,05 cm	15,2 cm	3,81 cm	PCHN-120M	PCHNZ-120M
L	43,8 cm	21,5 cm	15,8 cm	5,71 cm	PCHN-120L	PCHNZ-120L

Estándar

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	NÚMERO DE ARTÍCULO	
				Nylon	Neopreno
XS	20,32 cm	9,5 cm	13,3 cm	PCH-720XS	PCH-740XS
S	15,4 cm	10,1 cm	15,8 cm		PCH-740S
M	35,5 cm	12,06 cm	22,8 cm		PCH-740M
L	40,6 cm	12,7 cm	24,1 cm		PCH-740L
XL	45,72 cm	13,3 cm	26,03 cm		PCH-740XL

Pulsador delantero

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	NÚMERO DE ARTÍCULO
S	25,4 cm	10,1 cm	15,8 cm	PCH-520S
M	35,5 cm	12,06 cm	22,8 cm	PCH-520M
L	40,6 cm	12,7 cm	24,1 cm	PCH-520L
XL	45,72 cm	13,9 cm	26,03 cm	PCH-520XL

Pulsador trasero

TAMAÑO	A	B (min)	B (max)	NÚMERO DE ARTÍCULO
S	25,4 cm	10,1 cm	15,8 cm	PCH-620S
M	35,5 cm	12,06 cm	22,8 cm	PCH-620M
L	40,6 cm	12,7 cm	24,1 cm	PCH-620L
XL	45,72 cm	13,9 cm	26,03 cm	PCH-620XL


Cinturón para pecho (K0108)

Correa para pecho de estilo gancho y bucle con anillo "D". Incluye accesorios de montaje



ANCHO	LONGITUD UTILIZABLE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
5,08 cm	45,7 cm - 57,7 cm	Gancho y bucle con anillo "D", sin acolchar	PCB-700
5,08 cm	45,7 cm - 57,7 cm	Gancho y bucle con anillo "D" y almohadón deslizable	PCB-800P


Correa elástica (K0108) Presenta gancho y bucle y tira de cuero reforzado para un ajuste sencillo



TAMAÑO	A	B	ITEM NUMBER
S	7,6 cm	150 cm	PDCS-S
L	12,7 cm	150 cm	PDCS-L
XL	12,7 cm	165 cm	PDCS-XL

Correa para pantorrillas / Panel para pantorrillas (K0108)

Brinda soporte posterior a las extremidades inferiores e impide que las piernas se muevan hacia atrás debido al tono, contracturas, reorientación en el espacio a través de la inclinación. El nylon acolchado suave reduce la posibilidad de lesiones en los soportes colgantes del reposapiés.




Correa para pantorrillas

TAMAÑO	A	B	C	ANCHO DE LA ESTRUCTURA (min) (max)		NÚMERO DE ARTÍCULO
S	35,5 cm	80 cm	8,9 cm	32,3 cm	13,1 cm	PCS-180S
M	40,6 cm	90,1 cm	8,9 cm	36,1 cm	48,8 cm	PCS-180M
L	45,72 cm	101,6 cm	8,9 cm	45,72 cm	62,23 cm	PCS-180L

Panel para pantorrillas

TAMAÑO	A	B	C	ANCHO DE LA ESTRUCTURA (min) (max)		NÚMERO DE ARTÍCULO
S	35,5 cm	80 cm	19,05 cm	32,3 cm	431 cm	PCP-280S
M	40,6 cm	90,1 cm	20,9 cm	36,1 cm	48,8 cm	PCS-280M
L	45,72 cm	101,6 cm	22,8 cm	45,72 cm	62,23 cm	PCS-280L

Almohadón deslizante (K0108) Puede usarse con cualquier tira estándar para brindar mayor comodidad.



TAMAÑO	A	B	C	NÚMERO DE ARTÍCULO
S	17,7 cm	6,35 cm	3,81 cm	PPB-PADS
M	22,8 cm	6,35 cm	3,81 cm	PPB-PADM
L	27,9 cm	7,6 cm	3,81 cm	PPB-PADL

C = ancho máximo de tiras

Posicionadores de tobillo (K0108)

Posicionadores de tobillo de nylon Poziform diseñado para ajustarse de manera segura alrededor de las extremidades inferiores por debajo del tobillo. Se incluyen todos los accesorios necesarios, lo que permite un rápido ajuste a la mayoría de los reposapiés.



TAMAÑO	A (min)	A (max)	NÚMERO DE ARTÍCULO	
			Gancho y bucle	Liberación lateral
XS	12,7 cm	17,7 cm	PAP-100XS	PAP-200XS
S	15,2 cm	19,05 cm	PAP-100S	PAP-200S
M	17,7 cm	22,8 cm	PAP-100M	PAP-200M
L	21,5 cm	27,9 cm	PAP-100L	PAP-200L
XL	27,9 cm	33,6 cm	PAP-100XL	PAP-200XL

Correas para punteras (E0952)

Las correas para punteras de nylon Poziform se usan para mantener la posición del pie en el reposapiés. Es posible usar dos pares juntos para un mejor posicionamiento.



Standard

'D' Ring

TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
2,5 cm x 58,4 cm	Gancho y bucle (par)	PTS-100
2,5 cm x 58,4 cm	Anillo "D" (par)	PTS-200



CARACTERÍSTICAS

- El asiento contorneado impide que el niño se resbale hacia adelante y mejora la postura al sentarse
- Asiento a 95° para el ángulo del respaldo
- Soporte para el tronco con doble tira y cinturón de posicionamiento
- Dos conjuntos de correas aseguran a Seat2Go a cualquier silla. Cuando no está en uso, las correas del asiento pueden almacenarse debajo del asiento en la parte trasera de la solapa transparente y las correas del respaldo en el bolsillo del respaldo.
- Puede usarse como un inserto para un cochecito simple o doble
- Pesa solo 2,2 kg (5 libras)

Seat2Go con reposacabezas de altura ajustable y abductor de profundidad ajustable

ACCESORIOS



Reposacabezas con altura ajustable



Abductor de profundidad ajustable



Reposabrazos elevable

CARACTERÍSTICAS

- Altura y profundidad de asiento ajustable para un ajuste preciso
- Los reposabrazos de altura ajustable brindan el soporte adecuado para las extremidades superiores y permiten el uso de la bandeja opcional. Los reposabrazos también se elevan para facilitar las transferencias laterales.
- El cinturón para cadera acolchado brinda soporte pélvico y mantiene el posicionamiento adecuado de la cadera



Se muestra con accesorios opcionales

ACCESORIOS



Reposacabezas multieje



Arnés para el tronco



Kit de soporte



Guías para la cadera



Manija de empuje



Bandeja



Reposapiés




Movilidad de las piernas



Contra volcaduras

BAÑO





CARACTERÍSTICAS

- Ángulos ajustables de asiento, respaldo y piernas de manera independiente
- Ángulos del asiento al respaldo: 0°, 30°, 60°, 90° (desde posición vertical)
- Ángulos del asiento a las piernas: 0°, -30°, -60° (desde posición horizontal)
- Cubierta para el asiento ComfortMesh™ resistente a hongos y bacterias
- Incluye dos cinturones de posicionamiento
- Pliegue plano para almacenamiento



Silla de baño Ultima
se muestra con un acolchado
opcional para la cabeza



Azul burbuja de playa



Gris pastinaca



Lavanda pez león



Silla de baño Ultima Access
La opción de asiento brinda un acceso
sencillo para el cuidado personal

ACCESORIOS



Base de extensión
desmontable



Base rodante
desmontable



Base rodante anexada



Base plegable para
transferencia



Base compacta para
transferencia*



Almohadillas de
soporte para cabeza y
lateral



Reposabrazos
desmontables



Cinturón pélvico de
posicionamiento de
secado rápido



Cinturón pélvico de
posicionamiento




Abductor acolchado

*Consulte las hojas de ventas para transferencia de baño para obtener más información sobre las opciones de base para transferencia




Uni-Bars brinda ajustes de ángulo de un solo lado

TAPICERÍA



Tela estándar
Tela cubierta con vinilo



Tela opcional
Tela con tejido poliéster

ACCESORIOS



Soportes laterales



Pedestal para ducha



Pedestal para bañera

CARACTERÍSTICAS

- Estructura plástica con una opción de tela estándar o suave extraíble y lavable
- Tela estándar: El nylon cubierto con vinilo se seca fácilmente
- Tela suave: La tela con tejido poliéster incluye una correa para el tronco a fin de ayudar en el soporte lateral. Presenta relleno adicional entre la tela y la estructura Otter
- Ángulo: el asiento y el respaldo ajustables tienen cinco ángulos de ajuste a 0°, 22,5°, 45°, 67,5° y 90°
- El asiento y respaldo Uni-Bars brindan ajustes de ángulo de un solo lado
- Los ajustes pueden realizarse con el usuario sentado en la silla
- Los cojines para cabeza con altura y ancho ajustables ofrecen soporte y comodidad. También pueden usarse como soportes laterales.
- Las correas de posicionamiento extraíble pueden colocarse en cualquier lugar a lo largo de la estructura
- Las correas para piernas controlan la abducción y la aducción
- Patas ajustables resistentes a los deslizamientos elevan la silla hasta 17,7 cm (7 pulg.)
- Pliegue plano para almacenamiento



CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA DE BAÑO RECLINABLE CONTOUR SUPREME

- Ángulos del asiento al respaldo: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°
- Ángulos del asiento: 0°, 15°, 30°
- Cubierta ComfortMesh™ diseñada para piel sensible
- La cubierta del respaldo del asiento se desliza hacia abajo para un lavado sencillo
- El modelo BCCS-8710L tiene dos barras de ajuste trasero para soporte adicional

CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA PARA BAÑO CON ESPACIO DE INCLINACIÓN CONTOUR DELUXE

- Las secciones del asiento y el respaldo se ajustan juntas
- Ángulos de inclinación: 30°, 50°, 70°
- La cubierta del respaldo del asiento se desliza hacia abajo para un lavado sencillo
- Cubierta ComfortMesh diseñada para piel sensible
- El modelo BCCD-8700L tiene dos barras de ajuste trasero para soporte adicional


Silla de baño Contour Supreme
 Las secciones del asiento y el respaldo se ajustan de manera independiente para 15 posiciones




ACCESORIOS



Base rodante para ducha



Patas de extensión de 38,1 cm (11 pulg.)



Patas de extensión de 38,1 cm (15 pulg.)



Almohadillas de soporte para cabeza y lateral



Correa de posicionamiento de reemplazo



Abductor acolchado

Silla de baño Contour Deluxe
 Silla de baño de PVC con 3 posiciones fijas de inclinación



Lo-Back Contour Wrap-Around
disponible en 3 tamaños

CARACTERÍSTICAS

- Opciones de Lo-Back™ y Hi-Back™ disponibles (el modelo Hi-Back incluye un arnés de cuatro puntas para soporte adicional en el tronco)
- Asiento ComfortMesh™ resistente a bacterias y hongos
- Libre de látex y silicona



Hi-Back Contour Wrap-Around
disponible en 3 tamaños

BENEFICIOS

- La altura del respaldo ortopédico se ajusta verticalmente
- La base estable de amplia postura se adapta a cualquier bañera
- Alturas de respaldo fácilmente ajustables
- Diseño compacto para fácil almacenamiento o transporte
- Estructura a prueba de óxido y tela de malla resistente a rasgaduras para una durabilidad adicional
- La base de montaje le permite actualizar o reemplazar el respaldo de soporte al siguiente tamaño por una fracción del costo de un soporte nuevo

ACCESORIOS



Abductor acolchado



Cinturón pélvico de soporte



Shown with optional Headrest

Características

- Soportes de posicionamiento múltiple disponibles
- El elevador para baño más liviano del mercado, solo 9,3 kg (20,5 libras)
- El respaldo se reclina gradualmente desde 10° de la posición vertical más elevada hasta 50° de la posición inferior (el asiento se mantiene plano)
- La altura del asiento varía entre 6,35 cm y 48,2 cm (2.5" y 19")
- Solapa lateral para una transferencia lateral sencilla
- Las ventosas impiden que el elevador se deslice
- Cargador de batería
- Libre de látex y silicona

Beneficios

- Fácil de operar
- No se requieren herramientas para la instalación
- Se adapta a la mayoría de las bañeras
- Ofrece posicionamiento versátil
- Fácil de transportar
- Se desarma fácilmente para su almacenamiento o transporte



ACCESORIOS



Cojines de soporte para cabeza y tronco



Arnés de pecho con contorno



Ayuda para transferencia y giro



Cuña para evitar empujes con cubiertas de asiento/respaldo sin deslizamiento



Abductor con cubiertas de asiento/respaldo sin deslizamiento



Cinturón pélvico de posicionamiento de secado rápido



Características

- La batería "Smart" de baja tensión, 14,4 V, eleva hasta 136 kg (300 libras). Este mecanismo de seguridad impide que el niño se baje cuando no hay suficiente energía para elevarlo completamente después de su uso.
- Las ventosas impiden que el elevador se deslice
- El respaldo se reclina gradualmente desde 8° de la posición vertical más elevada hasta 22° de la posición inferior (el asiento se mantiene plano)
- Solapa lateral para una transferencia lateral sencilla
- Control suave al tacto, fácil de usar
- Libre de látex y silicona
- No se requieren herramientas para la instalación
- Se desarma fácilmente para su almacenamiento o transporte



ACCESORIOS



Soporte de cabeza lateral y de tronco



Cinturón pélvico de posicionamiento de secado rápido



Cubiertas antideslizables



Soporte Lo-Back acolchado



Soporte Hi-Back acolchado



Ayuda para transferencia y giro



Sistema de transferencia de baño multifuncional para usar en el hogar o en instalaciones sin ningunamodificación en el baño

CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN DE BASE RODANTE ANEXADA

- Silla de ruedas de posicionamiento para baño/ducha
- Tubos contra volcaduras para mayor seguridad y estabilidad





Tub Base Folds for Storage



CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN DE BASE PLEGABLE PARA TRANSFERENCIA

- Base plegable para bañera plegable facilita el almacenamiento
- La silla se traba en su posición una vez que la transferencia está completa
- SLIDER SAFE™ Auto-Stop Safety System™ impide que la silla se desprenda de la base
- Ahora incluye tubos contra volcaduras




Transfer Base Diagram

Silla para baño Ultima con opción de base plegable para transferencia



CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN DE BASE COMPACTA PARA TRANSFERENCIA

- Estructura compacta para transferencia de base de bañera, 45,7 cm x 45,7 cm (18" x 18") que se adapta al interior de la bañera
- Puente extraíble estándar de 33 cm (13")
- Puente fijo opcional en longitudes de 22,8 cm o 28 cm (9" o 11")
- Puentes ajustables opcionales de 34,2 cm a 45 cm (13 1/2" a 17 3/4") o 44,4 cm a 55,2 cm (17 1/2" a 21 3/4") de longitud
- Sistema de bloqueo para seguridad adicional



Silla para baño Ultima con opción de base compacta para transferencia



La base de la bañera se adapta en el interior de la tina para permitir que se cierre la puerta de la ducha/cortina




Diagrama de base para transferencia



CARACTERÍSTICAS

- Estructura compacta para transferencia de base de bañera, 45,7 cm x 45,7 cm (18" x 18") que se adapta al interior de la bañera
- Puente extraíble estándar de 33 cm (13")
- Puente fijo opcional en longitudes de 22,8 cm o 28cm (9" o 11")
- Puentes ajustables opcionales de 34,2 cm a 45 cm (13½" a 17¾") o 44,4 cm a 55,2 cm (17½" a 21¾") de longitud
- Sistema de bloqueo para seguridad adicional
- Incluye reposacabezas, cubeta para inodoro, reposapiés y ruedas giratorias con bloqueo






Diagrama de base para transferencia



Puente de longitud fija



Puente de longitud ajustable



Cinturón de posicionamiento de secado rápido



Anillo reductor

ASEO





Se muestra con anillo reductor


CARACTERÍSTICAS

- Respaldos con contorno ortopédico en opciones Hi-Back™ y Lo-Back™ (los modelos Hi-Back incluyen un arnés para mayor soporte)
- Base de montaje de acero inoxidable de alto rendimiento
- Respaldo acolchado para reducir la presión
- Libre de látex y silicona

Se muestra con el reposabrazos y reposapiés opcional



La base de montaje en forma de U le permite actualizar o reemplazar el respaldo de soporte al siguiente tamaño por una fracción del costo



Profundidad de asiento reducido (RSD): permite sentarse 10 cm (4 pulg.) más adelante para reducir la profundidad del asiento cuando se adjunta a la base de montaje en forma de U

ACCESORIOS



Reposabrazos y reposapiés



Anillo reductor acolchado



Anillo reductor plástico



Protectores contra salpicaduras suaves y flexibles



Servicio de atención al cliente:

¿Preguntas? Llámenos al (562) 282-0244, FAX (310) 305-1718 o envíenos un correo electrónico a info@inspiredbydrive.com. Nuestros representantes de Servicio de atención al cliente están disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. PST/PDT para responder preguntas sobre cualquiera de los productos Inspired by Drive. Para mayor conveniencia, también puede visitar nuestro sitio web a fin de obtener más información: www.inspiredbydrive.com

Envío:

Los productos en reserva se enviarán dentro de tres días hábiles. Si corresponde, los cargos de envío se incluyen en la factura. Los productos se envían por UPS. Los pedidos inferiores a \$100 y las ventas internacionales tienen una tarifa de envío.

Garantía del fabricante:

Cada producto de Inspired by Drive viene con la garantía del fabricante por un año. Esta garantía asegura que al momento de recibir nuestros productos, estarán libres de defectos de material y de mano de obra. Repararemos o reemplazaremos cualquier parte del producto o todo el producto a nuestra discreción, durante un período de un año a partir de la fecha de compra del comprador original. Esta garantía no incluye el costo de inconvenientes, envío, daño a la propiedad, uso indebido, abuso, accidente o incidentes similares. Los productos devueltos por el reemplazo de la garantía o la reparación deben enviarse con pago por adelantado. La garantía no se aplicará al producto si el producto ha sido manipulado o reparado por personas no autorizadas.

Prueba de entrega:

Se enviará automáticamente un correo electrónico con la confirmación de entrega si se suministra la dirección de correo electrónico al momento de realizar el pedido o al comunicarse con Servicio al cliente con su N.º de pedido/compra.

Política de devolución:

Inspired by Drive brindará un reembolso por todos los productos no utilizados devueltos dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra, con una Autorización de devolución aprobada. Los artículos devueltos están sujetos a una tarifa de reprocesamiento. Los productos deben estar nuevos, no deben haber sido utilizados, no deben estar adulterados, deben estar en su embalaje original, con flete prepago y recibidos por Inspired by Drive sin daños. Cualquier reclamo de daño se realiza entre el individuo y la empresa de envío, de manera que se recomienda un embalaje adecuado, seguro adicional y seguimiento. Para obtener una Autorización de devolución, llame a nuestro Servicio de atención al cliente al (562) 282-0244, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. PST/PDT.

Los pedidos personalizados no pueden reembolsarse ni devolverse.

NOTA: La información del producto, los precios y las fotografías que se incluyen en la lista de precios son lo más precisos posibles al momento de la publicación. Las modificaciones posteriores pueden ser evidentes en el producto real. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones más actuales, visite nuestra web en www.inspiredbydrive.com


#Live Inspired